



[www.houfur.com](http://www.houfur.com)



**LIGHTING  
FURNITURE  
& BUILDING  
MATERIALS**

# LIGHTING


























Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
400 l/m	1 light	7 mm	16 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063




Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
400 l/m	1 light	6 mm	16 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063






Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
400 l/m	1 light	14 mm	16 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063









Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
400 l/m	1 light	18 mm	18 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063





Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
1200 l/m	3 light	16 mm	30 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063





Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
1600 l/m	4 light	21 mm	42 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063



Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
400 l/m	1 light	13 mm	16 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063



Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
1200 l/m	3 light	16 mm	30 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063




Max Lumen	Light Num	Height	Wide	Lenght	Color	Diffuser	Material
1600 l/m	4 light	13&20 mm	42 mm	300 cm	white & black	polycarbonate	aluminum 6063







# DRAIN










کل گاتر زیر سرامیک کف قرار گرفته و شیباری به عرض کم روی درپوش این گاتر قرار میگیرد که کار جمع آوری آب از طریق آن انجام میشود. استفاده از این گاتر پیش ساخته علاوه بر دور استخر و مگوزی ، حمام و سرویس ها در سایر فضاهای مختلف ساختمان های مسکونی و تجاری نیز متداول میباشد.

گاتر استفوری دو کاناله سرامیک فور





گاتر تمام استیل با دو درپوش سرامیکفور متمرک دو فرومی مجزا برای سر ریز استخر و فاضلاب مجهز به دیواره هائل وسط و در ابعاد مختلف

گاتر استفوری تک کاناله سرامیک فور



گاتر تمام استیل با درپوش سرامیکفور متمرک قابلیت سافت در طول و عرض و عمق مختلف


اسلات استفوری تک کاناله دهنه باریک



اسلات تمام استیل با فرومی اسلیمی قابلیت سافت در طول و عرض و عمق مختلف مجهز به دریچه بازدید جهت نظافت و کنترل

گریتینگ نوعی شبکه فلزی است که عموماً در محیطهای صنعتی ، مملهای تردد و کانالها بمنظور جلوگیری از تجمع گازهای فطرنای ، عبور نور و هوا استفاده میشود .


پس از سافت گریتینگ جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی ، رطوبت ، تأثیرات جوی و زیبایی ظاهری آن را بوسیله کالوانیزه گرم پوشش میدهند.



گریتینگ کالوانیزه تسمه در تسمه و تسمه در نیم تسمه



گریتینگ کالوانیزه تسمه در میلگرد آجدار و بدون آج





## گاتر های خطه زیره پايه پروپيلن

عرض ۱۴ و طول ۵۰ و عمق ۶ سانتيمتر  
دارای ته بند و فرموی با قطرهای قابل تنظیم  
قابلیت پرمش در گوشه ها بدون برش و آسیب



O . G . 0 0 7 1

درپوش پلی پروپیلن شیاری مشکی

500 mm - 130 mm - 60 & 80 mm



O . G . 0 0 7 2

درپوش پلی پروپیلن شیاری سفید

500 mm - 130 mm - 60 & 80 mm



O . G . 0 0 7 6

درپوش پدن شیاری مشکی

500 mm - 130 mm - 60 & 80 mm



O . G . 0 0 7 7

درپوش کالوانیزه آبدیس

500 mm - 130 mm - 60 & 80 mm



O . G . 0 0 7 8

درپوش گریٹینگ کالوانیزه

500 mm - 130 mm - 60 & 80 mm




O . G . 0 0 7 9

درپوش استنلس استیل ۳۰۴

500 mm - 130 mm - 60 & 80 mm

## گشور خطی و مرجی


در عرض ها ، طول ها و عمق های مختلف  
قابلیت سامت مدل های شیب دار و بدون شیب  
فرومی های متغییر و سوپاپ ورودی فاضلاب



### C R O S S

استیل ۳۰۴ ضد زنگ


عرض های ۴۵ و ۶۵ میلیمتر



### L I N E

استیل ۳۰۴ ضد زنگ


عرض های ۴۵ و ۶۵ میلیمتر



### M E S H

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

عرض های ۴۵ و ۶۵ میلیمتر





## گفشور خطے و مرجعے

در عرض ها ، طول ها و عمق های مختلف  
قابلیت سافت مدل های شیب دار و بدون شیب  
مرومی های متغییر و سوپاپ ورودی فاضلاب

### C E R A M I C

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

عرض های ۴۵ و ۶۵ میلیمتر



### گفشورهای سری سرامیک




### S I M P L E

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

عرض های ۴۵ و ۶۵ میلیمتر




### گفشورهای سری سیمپل




### S T R I P E

استیل ۳۰۴ ضد زنگ

عرض های ۴۵ و ۶۵ میلیمتر




### گفشورهای سری استریپ




## کفشور تمام ایتیل سفارثے

سافت انواع کفشور در ابعاد مختلف ، بر اساس مکان فرومی های سرویس ، اضافه نمودن شیب به کفشورها برای تفیله آسانتر آب ، سافت کفشور در اشکال مختلف و متناسب با فرومی های با قطرهای مختلف


### جابجایی لوله فرومی فاضلاب



### تغییر طول ، عرض و عمق بدنه



### تغییر قطر فرومی فاضلاب




### جا گذاری دو یا چند فرومی فاضلاب



### سافت کفشور شیب دار



### امکان سافت کفشور در اشکال مختلف







(+98) 912 23 50 22 1  
info@houfur.com  
www.houfur.com